LCN-K3

Klemmblock

Der LCN-K3 ist ein dreipoliger Klemmblock mit Steckklemmen zum Einbau in Verteilungen.

Anwendungsgebiete

Der LCN-K3 ist ein steckbarer Anschluß für den LCN-PKU und wird in Verteilungen montiert, vorzugsweise in Anlagen, in denen der LCN-PKU nicht fest montiert werden soll.

Hardwareausstattung

- Klemmblock für die Hutschiene
- Stecker zum Anschluss eines LCN-PKU PC-Koppler



Artikel Nummer: 30

30029

GTIN Nummer:

4260742830297

LCN-K3

Klemmblock

Technische Daten

Anschluss

230 V~ ±15%, 50 Hz Versorgungsspannung: Klemmen: schraublos, max. 16 A Leitertyp: massiv oder mehradrig max. 4 mm² oder mit Aderendhülse max. 2,5 mm²

Allgemeine Daten

-10 bis 40°C Betriebstemperatur:

Luftfeuchtigkeit: max. 80% rel., nicht betauend Umgebungsbedingungen: Verwendung in ortsfester

> Installation nach VDE 632, VDE 637

Schutzart: IP20

Abmessungen

LCN-K3 (B x L x H): 17 x 75 x 52 mm

Platzbedarf: 1 TE

Montage: REG auf 35 mm-Hutschiene (DIN 50022)

75mm

Anschlussbeispiel

