

# ROLINE Câble USB4 Gen3x2, C-C, M/M, 240W, noir, 2 m

|                        |               |                                                                                    |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article       | 11.02.9087    |  |
| Constructeur           | ROLINE        |                                                                                    |
| Référence constructeur | 11.02.9087    |                                                                                    |
| EAN (pièce unique)     | 7630049634275 |                                                                                    |



**Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec le connecteur USB-C réversible aux deux extrémités pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s et USB Power Delivery jusqu'à 48V / 5A (240 W).**

- Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec un blindage amélioré
- Avec le connecteur réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or pour une faible usure avec des cycles d'accouplement élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 48 V/5 A

**VALUE Câble USB4 Gen 3x2 avec fiche type C - câble de charge et de connexion haute vitesse pour smartphone ou tablette**

Les principaux avantages de l'USB4 sont des vitesses de transfert plus rapides (jusqu'à 40 Gbps), une meilleure gestion de la bande passante vidéo (grâce à un processus appelé "tunneling de protocole" qui envoie des paquets DisplayPort, PCIe et USB simultanément et alloue la bande passante en conséquence) et une compatibilité optionnelle avec les produits Thunderbolt 3.

| Caractéristiques techniques |            |
|-----------------------------|------------|
| Constructeur                | ROLINE     |
| Groupe de produits          | Câble      |
| Types de produits           | Câble USB4 |

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Couleur                                | noir                                              |
| Longueur                               | 2 m                                               |
| Qualité de transmission                | USB4 Gen3x2 40 Gbit/s                             |
| Raccordement                           | USB Type C (USB-C) Mâle / USB Type C (USB-C) Mâle |
| Type de connecteur face 1              | USB Type C (USB-C)                                |
| Genre du connecteur face 1             | Mâle                                              |
| Type de connecteur face 2              | USB Type C (USB-C)                                |
| Genre du connecteur face 2             | Mâle                                              |
| Couleur (câble)                        | noir                                              |
| Débit de transfert des données maximum | 40 Gbit/s                                         |
| Domaine d'emploi                       | externe                                           |
| Technologie de chargement supportée    | USB-PD - USB Power Delivery                       |
| Power (max.)                           | 240 W                                             |
| Blindage du câble                      | blindé                                            |
| Température de fonctionnement min.     | 0 °C                                              |
| Température de fonctionnement max.     | 45 °C                                             |
| Température de stockage min.           | -20 °C                                            |
| Température de stockage max.           | 70 °C                                             |
| Poids                                  | 53 g                                              |
| Hauteur du colis                       | 30 mm                                             |
| Largeur du colis                       | 150 mm                                            |
| Profondeur du colis                    | 150 mm                                            |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Poids du paquet | 0.1 kg |
|-----------------|--------|