


ROLINE Dockingstation Typ C, 4K HDMI, 2x 3,5mm Audio (TRRS + TRS)

Artikelnummer	12.02.1125
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	12.02.1125
EAN (Einzelstück)	7630049628618



Die Docking Station mit USB Typ C versorgt Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ihren Laptop mit einem 4K-fähigen HDMI Anschluss, mit 2x Audio-Anschlüssen sowie 1x USB Typ C PD (Power Delivery) Port!

- Plug & Play
- Aluminiumgehäuse in Space-Grau
- Multiport Dockingstation mit HDMI Anschluss, ermöglicht die Erweiterung eines Displays oder die Spiegelung auf einen weiteren Monitor, Fernseher oder Beamer
- Max. Auflösung: 3840x2160 bei 60Hz
- Kompaktes und flaches Design

- Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/10 oder MacOS X10.2 und höher

Verbindung zum mobilen Gerät:

- 1x USB-Typ-C Stecker

Anschlüsse für Peripheriegeräte:

- 1x HDMI 4K Videoausgang
- 2x 3,5mm-Audio-Ports (davon 1x TRRS), zum Anschluss z.B. eines Headsets und eines zusätzlichen Mikrofons
- 1x Typ C PD (Power Delivery, max. 100W)

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	Notebook-Docking-Station
Farbe	grau
Lieferumfang	Dockingstation
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	USB-C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	1x HDMI Buchse, 2x Audio (davon 1x TRRS), 1x PD
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A USB Typ C PD (Power Delivery) Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke) Klinke 3,5 mm, 4-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Material	Aluminium
Höhe	10 mm
Breite	28 mm
Tiefe	79 mm
Gewicht	33 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	10 mm
Verpackungstiefe	70 mm

Paketgewicht

0.05 kg