

# ATEN CS261 Appareil de partage d'ordinateur DVI

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 14.01.6817    |
| <b>Constructeur</b>           | ATEN          |
| <b>Référence constructeur</b> | CS261         |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 4719264643330 |



Le CS261 offre une expérience multi-utilisateurs/mono-tâche qui permet à deux utilisateurs de partager l'utilisation d'un ordinateur à partir de deux consoles (moniteur, clavier USB, souris USB, haut-parleurs et microphone).

Le CS261 est idéal pour les petits environnements de bureau. Tous les programmes, fichiers et ressources sur l'ordinateur connecté peuvent être accédés et partagés par les deux utilisateurs sans la complexité et le coût de la mise en place d'un réseau. Les utilisateurs utilisent l'ordinateur sur une base individuelle avec une fonction de sécurité optionnelle qui peut bloquer la vidéo et l'audio de la console qui n'est pas utilisée.

Le CS261 fournit un OSD (menu à l'écran) pratique qui permet aux deux consoles d'accéder rapidement à l'ordinateur connecté via une interface utilisateur simple.

- Étendre le contrôle d'un ordinateur DVI avec un accès partagé (un à la fois) entre deux consoles utilisateur
- Qualité vidéo supérieure – prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1080p, 1920 x 1200, et 4K à 30 Hz
- Prend en charge le son stéréo 2.1 canaux et l'audio haute définition
- Conforme à HDCP – prend en charge les périphériques HDCP
- EDID Expert™
- Modes console exclusifs :
  - Auto: L'accès à l'ordinateur bascule à une console selon le principe du premier arrivé, premier servi
  - Manuel: L'accès à l'ordinateur bascule à une console en utilisant le bouton-poussoir du panneau avant ou une touche spéciale
- Prend en charge des commandes RS-232 série pour basculer l'utilisation et configurer les paramètres

- Économiseur d'écran v bloque l'affichage de la console après une période d'inactivité
- Émulation clavier Mac/Sun : les consoles peuvent utiliser des claviers PC tout en travaillant sur les plateformes Macintosh/Sun\*\*\*
- Mappage de clavier multilingue – prend en charge les claviers anglais, japonais, français et allemand
- Prise en charge multiplateforme : Windows, Linux, Mac ou Sun
- Micrologiciel actualisable pour rester au niveau avec les mises à jour
- Aucun logiciel requis – élimine les problèmes d'incompatibilité et d'installation et la nécessité de configurer le logiciel

| Caractéristiques techniques                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur                                       | ATEN                                                                                                                                                                            |
| Groupe de produits                                 | Switch KVM / PC-Shares                                                                                                                                                          |
| Types de produits                                  | PC-share                                                                                                                                                                        |
| Comprend                                           | 1x CS261 Appareil de partage d'ordinateur DVI<br>1x 2L-7D02UI Ensemble de câbles KVM personnalisé<br>1x 0AD6-1005-26EG Adaptateur d'alimentation<br>1x Instructions utilisateur |
| Nombre de PCs                                      | 1                                                                                                                                                                               |
| Platte-forme soutenue                              | USB                                                                                                                                                                             |
| PC/Switch:<br>raccordements écrans                 | 1 x DVI-D femelle                                                                                                                                                               |
| PC/Switch:<br>raccordements aux<br>câbles branchés | non                                                                                                                                                                             |
| Consoles analogues:<br>raccordement écran          | 2x DVI-D F                                                                                                                                                                      |
| Consoles analogues:<br>racc. clavier/souris        | 2x 2x USB                                                                                                                                                                       |
| Interrupteur sur appareil                          | oui                                                                                                                                                                             |
| Commutation par Hot<br>Key                         | Clavier                                                                                                                                                                         |
| Montage 19                                         | non                                                                                                                                                                             |
| Résolution maximale<br>(nominale)                  | 3840 x 2160 à 30 Hz                                                                                                                                                             |
| Couleur (boîtier)                                  | beige                                                                                                                                                                           |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Matériel (boîtier)          | plastique        |
| Dimensions (HxLxP)          | 55 x 210 x 88 mm |
| Poids                       | 720g             |
| Alimentation nécessaire     | oui              |
| Puissance de l'alimentation | 5.3 VDC, 2.2 W   |