ATEN KE6900AT Émetteur KVM un affichage DVI-I sur IP

Numéro d'article 14.01.7161

Constructeur ATEN

Référence constructeur KE6900AT







Le système d'extension KE6900A se compose d'un émetteur IP haute performance (KE6900AT) qui se connecte à l'ordinateur et d'un récepteur (KE6900AR) qui fournit l'accès console depuis un lieu distinct. Le KE6900A permet un accès étendu à des systèmes informatiques à distance via des consoles USB distantes (clavier et souris USB, moniteur DVI) via l'intranet, ce qui permet aux utilisateurs de placer le système informatique dans des environnements sécurisés et à température contrôlée, pouvant être isolés de la station de travail de l'utilisateur.

Le système d'extension KVM un affichage DVI-I sur IP KE6900A prend en charge un affichage DVI à chaque extrémité et fournit des transmissions vidéo sans perte et à faible latence jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz.

- Boundless Switching déplacez simplement le curseur de la souris entre les limites des écrans pour basculer entre différents récepteurs (Rx)
- « Pousser » et « Tirer » partage instantanément le contenu vers/depuis un seul Rx ou mur vidéo en un clic
- Murs vidéo créez plusieurs murs vidéo avec jusqu'à 8 x 8 (64 affichages max.) dans chaque disposition
- Planification avancée améliore l'efficacité et réduit les coûts en permettant la définition des connexions en fonction de l'heure et de la date
- Émetteur virtuel diffuse indépendamment des sources vidéo, audio, USB et série depuis différents Tx
- Prise en charge de l'authentification interne et externe prend en charge les authentifications externes LDAP, Active Directory, RADIUS et TACACS+
- Autorisations configurables d'utilisateur et de groupe pour l'accès et le contrôle des

appareils KE

• Contrôle d'accès Rx – les utilisateurs de la console locale peuvent activer/désactiver l'accès Rx en appuyant simplement sur un bouton de contrôle

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Système d'extension KVM DVI sur IP
Comprend	1 x Émetteur KVM un affichage DVI-I sur IP KE6900AT 1 x 0AD8-8005-40MA Adaptateur secteur 1 x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1 x LIN5-35W1-W11G Câble KVM (DVI-D, USB, audio ; 1,8 m/6 pi) 1 x Ensemble de coussinets (4) 1 x KC06-0040-200G Kit de montage 1 x Instruction utilisateur
Accessoires : batterie rechargeable en option	non pertinent
Accessoires : Batterie/batterie rechargeable nécessaire	non pertinent