ATEN CS1842 2-Port True 4K HDMI Dual-View KVM Switch mit Audio & USB 3.0Hub

Artikelnummer 14.01.7188

EVIEN

Hersteller ATEN

Hersteller-Art.-Nr. CS1842

EAN (Einzelstück) 4710469340031







Verbinden Sie zwei CS1842 Geräte für ein von einem Bediener gesteuertes Quad-Display Setup

Der ATEN CS1842 Dual Display KVMP™ Switch stellt eine wertvolle Lösung für Desktop Workstations mit sofortigem und mühelosem Zugriff auf zwei Computer mit HDMI Schnittstelle über eine einzige USB-Tastatur, eine Maus und zwei HDMI-Monitore dar. Um den Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden, entspricht der CS1842 dem HDMI 2.0 Standard und unterstützt eine überragende Videoqualität bis zu 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz), die eine überwältigende und lebendige Darstellung bietet.

Darüber hinaus bietet der CS1842 mit der patentierten ATEN – Video DynaSync™
Technologie eine optimierte Anzeigeauflösung und beschleunigt den Wechsel zwischen den Systemen. Ein integrierter USB 3.1 Gen 1 Hub bietet Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps und ermöglicht es Ihnen, den Betrieb zu beschleunigen und USB-Peripheriegeräte effizient gemeinsam zu nutzen.

- Eine USB Tastatur, Maus und zwei HDMI Monitore steuern zwei HDMI Computer und teilen sich zwei USB Peripheriegeräte
- Unterstützt Quad Display durch Anschluss von zwei Dual Display KVM-Switches
- Video DynaSync™ eine exklusive ATEN Technologie beseitigt Anzeigeprobleme beim Start und optimiert die Auflösung beim Umschalten zwischen verschiedenen Quellen
- Unterstützt überlegene Videoqualität 4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz) und 4K DCI (4096 x 2160 bei 60 Hz)
- Computerauswahl über Drucktasten, Hotkeys, Maus1, Remote Port Wähler und RS-232

Befehle2

- Integrierter 2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenübertragungsraten
- Unterstützt Konsole-Tastatur Emulation / Bypass Funktion
- Unterstützt Konsole-Maus Emulation / Bypass Funktion
- Unabhängiger Wechsel von KVM, USB Peripherie und Stereo Audiofokus3
- Mehrsprachige Tastaturbelegung unterstützt englische, französische, japanische und deutsche Tastaturen

| Technische Daten | |
|--|--|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, HDMI |
| Lieferumfang | 1x CS1842 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch 4x LIN6-19V1-V18G HDMI 2.0 Kabel 2x LIN6-11C1-E12G USB 3.0 Kabel 2x LIN5-0205-21CG Lautsprecherkabel 2x LIN5-0205-21DG Mikrofonkabel 1x 0AD8-8012-33MG Netzteil 1x 2XRT-0016G Remote Port Wähler 1x Benutzeranleitungen |
| Anzahl PCs | 2 |
| Unterstützte PC- Plattform | USB 3.0 |
| PC: Monitor-Anschlüsse | 4x HDMI BU |
| PC: Maus-/Tastatur- Anschlüsse | 2x USB Typ B |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein |
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse | 2x HDMI BU |
| Analog-Konsolen: Maus- /Tastatur-Anschlüsse | 2x USB Typ A |
| Konsole integriert | nein |
| Schaltung über Scan- Lauf | entfällt |
| Druck-Schalter am Gerät | ja |

| Schaltung über OSD | nein |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Audio-Switching | Lautsprecher und Mikrofon |
| Audio getrennt von KVM schaltbar | ja |
| Integrierter USB-Hub | ja |
| Anzahl Ports USB-Hub | 2 |
| USB-Hub getrennt von KVM schaltbar | ja |
| 19"-einbaubar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Max. Auflösung (nominell) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Abmessungen (HxBxT) | 44 x 160,5 x 335 mm |
| Gewicht | 1,6KG |
| Netzteil benötigt | ja |
| Leistung Netzteil | 5,V |
| Zubehör: Akku/Batterie optional | Nicht relevant |
| Zubehör: Akku/Batterie benötigt | Nicht relevant |