


# ATEN CN9000 1 Commutateur KVM VGA à un port sur IP accès de partage local/distant

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7219
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CN9000
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469340680



**Le commutateur KVM sur IP VGA CN9000 permet un accès distant et un contrôle des vidéos numériques, de l'audio et du contenu multimédia virtuel d'un PC ou d'une station de travail ; comprenant une haute résolution vidéo VGA jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz sur les consoles locales et distantes.**

Doté de la prise en charge de l'USB et PS/2 (clavier et souris), le CN9000 est non seulement compatible avec les stations de travail modernes, mais également avec les systèmes hérités et les serveurs d'ancienne génération.

Pour un fonctionnement convivial, un port mini-USB en façade est conçu comme port Console USB ordinateur portable (LUC) pour la connexion à un ordinateur portable, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder au PC/serveur pour une maintenance de routine simple sans avoir besoin d'un écran, d'un clavier et d'une souris supplémentaires.

- Haute résolution vidéo – jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz
- Console USB ordinateur portable (LUC) – un port mini-USB dédié pour un fonctionnement direct et simple de la console via un ordinateur portable
- Fournit une capacité sur IP aux commutateurs KVM sans fonctionnalité sur IP
- Fournit un processeur graphique FPGA pour une meilleure qualité d'image et améliore le débit ips (images par seconde) pour un affichage vidéo net et réactif
- Double alimentation et double réseau pour la redondance de l'alimentation et du réseau
- Prend en charge le terminal Relais/DI à 5 broches pour surveiller l'environnement et contrôler le redémarrage
- Prend en charge le clavier et la souris PS/2 hérités

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Switch KVM over IP
Couleur	noir
Comprend	1x commutateur KVM sur IP CN9000 VGA 1x câble KVM (VGA, PS/2, USB) 1x câble USB (USB Type-A to Mini-B) 1x adaptateur d'alimentation 1x bornier de contrôle 1x kit de montage 1x jeu de repose-pieds 1x manuel d'instructions pour l'utilisateur
Raccordement réseau	RJ45
Résolution maximale (nominale)	1920 x 1200 ( max.)
Prolongation audio	Haut-parleur et microphone
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	28,5 x 155 x 200 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	DC5V/5,5W
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	28.5 mm
Largeur	155 mm
Profondeur	200 mm
Poids	840 g
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	110 mm
Profondeur du colis	340 mm

Poids du paquet

1.481 kg