


ATEN CS18216 16-Port USB 3.0 HDMI KVM Switch

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.7222 |
| Hersteller | ATEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | CS18216 |
| EAN (Einzelstück) | 4710469340703 |



Überragende Videoqualität – bis zu 4K

Der ATEN CS18216 16-Port USB 3.0 4K HDMI KVM Switch kann effektiv auf bis zu 16 HDMI-Computer über eine einzige USB-Tastatur, USB-Maus und HDMI-Monitor-Konsole zugreifen und diese steuern. Der CS18216 unterstützt eine hohe Videoqualität bis zu 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz) und präsentiert kristallklare Bilder.

Um die Anforderungen an eine einfache Erweiterung und Flexibilität zu erfüllen, kann der CS18216 bis zu 256 Computer durch Kaskadierung auf zwei Ebenen für eine einzige Konsole steuern. Darüber hinaus unterstützt der CS18216 die Multi-Display-Funktion durch Stapeln von bis zu acht CS18216 Einheiten, um Informationen auf maximal 8 Monitoren zu vergleichen und zu analysieren, was die Arbeitsumgebung erheblich rationalisiert.

Außerdem verfügt der CS18216 über einen eingebauten USB 3.1 Gen 1-Hub, der Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s liefert, so dass Benutzer den Betrieb beschleunigen und USB-Peripheriegeräte sofort gemeinsam nutzen können.

- Eine USB-Konsole steuert bis zu 16 Computer mit HDMI-Schnittstelle und zwei zusätzliche USB 3.1 Gen 1-Peripheriegeräte
- Kaskadierbar auf drei Ebenen – steuert bis zu 256 Computer¹
- Multi-Display-Funktion – stapelt bis zu acht CS18216 Einheiten und zeigt Bilder von bis zu 8 Bildschirmen an (Dual Display / Triple Display / Quad Display / Multi-Display)
- Video DynaSync™ – eine exklusive ATEN-Technologie, die Anzeigeprobleme beim Hochfahren eliminiert und die Auflösung beim Umschalten zwischen verschiedenen Quellen optimiert
- EDID Expert™ – wählt den optimalen EDID-Modus für reibungsloses Einschalten und höchste Anzeigequalität

- Übertreffende Videoqualität – bis zu 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)
- Integrierter 2-Port-USB 3.1 Gen 1-Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenübertragungsraten
- Audio-fähig – volle Basswiedergabe bietet ein reichhaltiges Erlebnis für 2.1-Kanal-Stereoklang
- Unterstützt HD-Audio2
- Computerauswahl über Drucktasten, Hotkeys, OSD und RS-232-Befehle
- Zweistufige (Administrator / Benutzer) Passwortautorisierung für erhöhten Sicherheitsschutz

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, HDMI |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 1x CS18216 16-Port USB 3.0 4K HDMI KVM Switch mit Rackmontier Kit 2x HDMI-Kabel 2x USB 3.0 Kabel 2x Audio-Kabel 1x Firmware-Upgrade-Kable 1x Fußpolster Set (4 Teile) 1x Netzadapter 1x Gebrauchsanweisung |
| Anzahl PCs | 8 |
| Unterstützte PC-Plattform | USB 3.0 |
| PC: Monitor-Anschlüsse | 16x HDMI BU |
| PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 16x USB3.1 Gen1 Typ B |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein |
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse | 1x HDMI BU |
| Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB Typ A |
| Konsole integriert | nein |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Schaltung über Scan-Lauf | entfällt |
| Druck-Schalter am Gerät | ja |
| Schaltung über OSD | nein |
| Integrierter USB-Hub | ja |
| Anzahl Ports USB-Hub | 2 |
| 19"-einbaubar | nein |
| Kaskadierbar | ja |
| Max. Auflösung (nominell) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Abmessungen (HxBxT) | 44 x 214,3 x 432,4 mm |
| Netzteil benötigt | ja |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 214.3 mm |
| Tiefe | 432.4 mm |
| Gewicht | 3.54 kg |