

# ATEN CL5716MW 43cm wide LCD KVM Switch, USB-PS/2,VGA, 16 Port, CH-Layout

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 14.01.7415    |
| Hersteller          | ATEN          |
| Hersteller-Art.-Nr. | CL5716MW CH   |
| EAN (Einzelstück)   | 4710469344633 |



**KVM-Switch mit 16 Ports (USB - PS/2, VGA), 43cm-LCD-Bildschirm und USB-Port für Peripheriegeräte, ermöglicht es mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5716 kann bis zu 16 Computer steuern**

Die CL5716MW Slideaway – LCD KVM Switch Serie ist eine Steuerung, die den Zugriff auf mehrere Computer von einer einzigen PS/2 oder USB KVM (Tastatur, Video und Maus) Konsole aus ermöglicht. Ein einzelner CL5715MW kann bis zu 16 Computer steuern. Bis zu 31 zusätzliche KVM-Switches können in Daisy-Chain mit dem CL5716MW verbunden werden, so dass bis zu 512 Computer von einer einzigen KVM-Konsole aus gesteuert werden können.

Der CL5716MW bietet einen platzsparenden, schlanken Ansatz für die KVM-Switch-Technologie, indem er eine Tastatur, einen 17,3" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und ein Touchpad in ein rackmontierbares 1U-Gehäuse integriert. Um die Sicherheit zu erhöhen, bietet der CL5716MW die Möglichkeit, ein Fingerabdruck-Identifikationssystem für die Steuerung des Zugriffs auf den CL5708MW selbst und auf die von ihm gesteuerten Server zu verwenden.

Der CL5716MW basiert auf einem modularen Design. Der KVM-Teil kann zur bequemen Wartung und Reparatur vom Switch-Teil abgetrennt werden.

- Tastaturlayout Schweizer
- Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte KVM-Konsole mit 17.3 Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Slideaway™-Ausführung
- Mit und ohne Fingerabdruck-Leser
- Platzsparendes Design – bis zu zwei Konsolen (ein Bus) können bis zu 8 oder 16 Computer steuern
- Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 512 Computer von einer einzigen Konsole
- Doppelte Schnittstelle – unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Das LCD-Modul lässt sich bis zu 120 Grad für einen komfortableren Betrachtungswinkel drehen
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
- Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten

| Technische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                        | ATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktgruppe                     | KVM-Switches / PC-Shares                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produkttyp                        | KVM-Switch, VGA                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe                             | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lieferumfang                      | 1 x CL5716MW LCD-KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit<br>2 x 2L-5202U KVM-Kabel USB (1,8m)<br>1 x LIN5-27X6-U21G 5-in-1 USB- / PS/2-Konsolkabel<br>1 x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung<br>1 x LIN2-418K-E12G Netzkabel (für netzgespeiste Modelle)<br>1 x Benutzerhandbuch |
| Monitorgrösse bei integr. Konsole | 17" (43 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tastatur-Layout                   | CH                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Netzanschluss                     | Kaltgeräte-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe                              | 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Breite                            | 68.92 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiefe                             | 48 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht                           | 13.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Verpackungshöhe   | 135 mm    |
| Verpackungsbreite | 668 mm    |
| Verpackungstiefe  | 718 mm    |
| Paketgewicht      | 16.613 kg |