


## View



## Switch

zwei Bildschirmen problemlos zwischen Projekten wechseln können.

gleichzeitig die Steuerung von zwei DisplayPort-Computern über zwei DisplayPort-Bildschirme vereinfachen.

## Schlüssel zur Transformation Ihres Arbeitsbereichs.

- Ultrabreite Bildformate von 21:9 und 32:9 für ein beeindruckendes Seherlebnis

- Einem 2-Port-USB-3.0-Hub für die geteilte Nutzung von USB-Peripheriegeräten, der Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s unterstützt

- Unterstützt Quad-Display durch den Anschluss von zwei Dual-Display-KVM-Switches
- Hervorragende Videoqualität – bis zu 7680 × 4320 bei 60 Hz, 5120 × 2880 bei 60 Hz und 4096 × 2160 bei 120 Hz
- Zwei USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse mit SuperSpeed-Übertragungsraten von 5 Gbit/s
- Unterstützt DisplayPort Dual-Mode-Technologie (DP++)<sup>1</sup>
- Unterstützt MST (Multi-Stream Transport)<sup>2</sup>

- DisplayPort 1.4-kompatibel
- HDCP-kompatibel
- Unterstützt HDR 10+
- Eine USB-Tastatur und Maus steuert zwei DisplayPort Computer und teilt sich zwei USB-Peripheriegeräte
- Unterstützt Quad-Anzeige durch Anschluss von zwei Dual-Anzeige KVM-Switches
- Unterstützt überragende Videoqualität – bis zu 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz)
- Computerauswahl über Frontblende, Schnell Tasten, Maus und RS-232 Befehle
- 2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Datenübertragungsraten
- Unterstützt Dual-Modus DisplayPort Technologie (DP++)
- Unterstützt MST (Multi-Stream Transport)
- Unterstützt Konsole-Tastatur Emulation / Bypass Funktion
- Unterstützt Konsole-Maus Emulation / Bypass Funktion
- Unabhängiger Wechsel von KVM, USB und Audio

| Technische Daten                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                         | ATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktgruppe                      | KVM-Switches / PC-Shares                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkttyp                         | KVM-Switch, DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe                              | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lieferumfang                       | 1 x CS1942DPA 2-Port USB 3.0 8K DisplayPort Dual-Display<br>KVMP™ Switch<br>4 x DisplayPort-Kabel (1,5 m), 2 x USB-Kabel Typ A auf Typ B<br>(USB 3.0-A auf USB 3.0-B; 1,8 m)<br>2 x Mikrofonkabel (1,8 m), 2 x Lautsprecherkabel (1,8 m)<br>1 x Fernbedienung für Port-Auswahl, 1 x Netzteil<br>1 x Bedienungsanleitung |
| Schnittstelle                      | DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anzahl PCs                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unterstützte PC-Plattform          | USB 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PC: Monitor-Anschlüsse             | 2x DP BU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse      | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Konsolen digital   | 2                             |
| Schaltung über Scan-Lauf  | ja                            |
| Druck-Schalter am Gerät   | ja                            |
| Tastatur-/Maus-Emulation  | ja                            |
| 19"-einbaubar             | nein                          |
| Kaskadierbar              | nein                          |
| Hot-Plug-fähig            | nein                          |
| Max. Auflösung (nominell) | 7680 × 4320 bei 60 Hz         |
| Farbe (Gehäuse)           | schwarz                       |
| Abmessungen (HxBxT)       | 4,3 x 7,18 x 20,00 cm         |
| Netzteil benötigt         | ja                            |
| Netzanschluss             | Schutzkontaktstecker, Typ-E/F |
| Höhe                      | 4.3 cm                        |
| Breite                    | 7.18 cm                       |
| Tiefe                     | 20 cm                         |
| Gewicht                   | 0.47 kg                       |
| Verpackungshöhe           | 220 mm                        |
| Verpackungsbreite         | 100 mm                        |
| Verpackungstiefe          | 330 mm                        |
| Paketgewicht              | 1.747 kg                      |