



# Custom Module – Individuelle Lösungen

BACHMANN Custom Module sind die zentralen Bausteine für Video-, Audio- und Netzwerkverbindungen. Durch ihren Aufbau ermöglichen sie Ihnen eine einfache und flexible Installation in verschiedenen Einsatzbereichen wie z.B. im Büroumfeld aber auch in Rack- und Elektroinstallationen.

Mit den einfach austauschbaren Modulen können Sie alle individuellen Anforderungen Ihrer Kunden hinsichtlich Daten-, Video- und Audioverbindungen schnell und einfach erfüllen.

Diese Flexibilität bietet BACHMANN auch für 19" Panel Installationen. Die einheitlichen Custom Module ermöglichen eine optimale Konfiguration für jede Anforderung an Medientechnik und Netzwerkverbindungen. Buchse/Buchse oder Anschlüsse mit Schraubklemmen sorgen auch hier für eine denkbar einfache Installation.

BACHMANN Custom Module bieten Ihnen auch eine hervorragende Ergänzung im Bereich der Elektroinstallation. Wenige Bauteile machen die Custom Module kompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen namhafter Hersteller. Durch die einfache Montage und Demontage können alle Installationen schnell an geänderte Anforderungen oder den neuesten Stand der Technik angepasst werden.


## VORTEILE

- Individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Zukunftssicherheit durch austauschbare Module
- Einfache und flexible Installation




Daten-, Video- und Audioverbindungen **ganz nach Ihren Wünschen.**

## Variante 1: Custom Modul fertig bestückt



## Variante 2: Custom Modul mit Keystone-Aufnahme



19" Custom Modul Panels 1,5 HE Art.Nr. 903.003 finden Sie auf Seite 35.

# Keystones

## Keystones Buchse / Buchse

| #       |                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 940.044 | <b>CAT6 Kupplung Buchse / Buchse</b>   Typ: METZ CONNECT E-DAT   Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung), Rückseite: RJ45 (E-DAT Aufhängung)   Geschirmt |
| 940.083 | <b>CAT6A Kupplung Buchse / Buchse</b>   Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung), Rückseite: RJ45 (Keystone-Befestigung)   Geschirmt                      |
| 940.112 | <b>CAT6 Kupplung Buchse / Buchse</b>   Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung), Rückseite: RJ45 (Keystone-Befestigung)   Ungeschirmt                     |
| 940.057 | <b>CAT5e Kupplung Buchse / Buchse</b>   Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung), Rückseite: RJ45 (Keystone-Befestigung)   Geschirmt                      |
| 940.085 | <b>ISDN RJ12 Buchse / Buchse</b>   Frontseite: RJ12 (Keystone-Befestigung), Rückseite: RJ12 (Keystone-Befestigung)   Ungeschirmt                         |

## Keystones Buchse / Zuleitung

| #       |                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 918.033 | <b>CAT6a 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 3,0 m</b>   Frontseite: Buchse RJ45 CAT6a TKM 10GB   Leitung schwarz mit Stecker RJ45   Geschirmt   |
| 918.034 | <b>CAT6a 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 5,0 m</b>   Frontseite: Buchse RJ45 CAT6a TKM 10GB   Leitung schwarz mit Stecker RJ45   Geschirmt   |
| 918.035 | <b>CAT6a 10GB Buchse TKM</b>   CAT6a Anschlussbuchse TKM 10GB   Ohne Leitung (geeignet für werkzeuglosen Anschluss der Datenleitung)   Geschirmt |

## Keystones für Medientechnik

| #       |                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 918.041 | <b>1 x HDMI 2.0</b>   Frontseite: Buchse HDMI   Rückseite: Buchse HDMI, ohne Leitung   ca. 85 mm benötigte Einbautiefe   Übertragung bis zu einer Auflösung von 3840x2160px   schwarz |
| 917.157 | <b>1 x Miniklinke 3,5mm</b>   Frontseite: Buchse Miniklinke 3,5mm Stereo   Rückseite: Buchse Miniklinke 3,5mm Stereo mit ca. 0,2m Leitung   ca. 65 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |
| 917.214 | <b>1 x Mini-DisplayPort</b>   Frontseite: Buchse Mini-DisplayPort   Rückseite: Stecker DisplayPort mit ca. 0,5m Leitung   ca. 85 mm benötigte Einbautiefe   schwarz                   |



940.044



940.083



940.112



940.057



940.085



918.033



918.035



918.041



917.157



917.214



Passende Datenleitungen finden Sie im Zubehör.



Passende **Custom Module mit Keystone Aufnahme** finden Sie auf Seite 145.

**USB 3.0 Keystones**

- ca. 85 mm benötigte Einbautiefe
- Schwarz

| #       |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.400 | <b>USB 3.0 A/B USB</b>   Frontseite: Buchse USB A   Rückseite: Buchse USB B          |
| 917.401 | <b>USB 3.0 B/A</b>   Frontseite: Buchse USB B   Rückseite: Buchse USB A              |
| 917.120 | <b>USB 3.0 A/A (1:1 belegt)</b>   Frontseite: USB Buchse A   Rückseite: USB Buchse A |

**Keystones LWL**

- Keystone-Befestigung

| #       |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 918.071 | LWL - LC Duplex Kupplung                                                          |
| 918.073 | LWL-ST Duplex Kupplung                                                            |
| 918.045 | TOSLINK Kupplung Lichtleiter Audio                                                |
| 918.072 | LWL-SC Kupplung                                                                   |
| 918.074 | LWL-MT-RJ Kupplung                                                                |



917.400



917.401



917.120



918.071



918.073



918.045



918.072



918.074




Passende **Custom Module mit Keystone Aufnahme** finden Sie auf Seite 145.

# Keystone Aufnahme

## Custom Module mit Keystone Aufnahme

| #                                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2x Keystone</b>                      |                                                                                                                                                    |
| 917.000                                 | Modul schwarz   mit Aufnahme für 2 Keystone                                                                                                        |
| 917.158                                 | Modul weiß   mit Aufnahme für 2 Keystone                                                                                                           |
| <b>1x Keystone</b>                      |                                                                                                                                                    |
| 917.001                                 | Modul schwarz   mit Aufnahme für 1 Keystone Modul                                                                                                  |
| 917.159                                 | Modul weiß   mit Aufnahme für 1 Keystone Modul                                                                                                     |
| <b>2x Keystone mit Metallhalterung</b>  |                                                                                                                                                    |
| 917.061                                 | Modul schwarz   mit Aufnahme für 2 Keystone   Keystone - Aufnahme mit Metallhalterung auf der Rückseite der Abdeckung für hohe Beanspruchung       |
| <b>1x Keystone mit Metallhalterung</b>  |                                                                                                                                                    |
| 917.062                                 | Modul schwarz   mit Aufnahme für 1 Keystone Modul   Keystone - Aufnahme mit Metallhalterung auf der Rückseite der Abdeckung für hohe Beanspruchung |
| <b>2x METZ CONNECT E-DAT Modul CAT6</b> |                                                                                                                                                    |
| 917.038                                 | Modul mit Ausschnitt für 2x Keystone Modul (nicht enthalten)   Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus                                        |
| <b>1x METZ CONNECT E-DAT Modul CAT6</b> |                                                                                                                                                    |
| 917.006                                 | Modul mit Ausschnitt für 1x Keystone Modul (nicht enthalten)   Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus                                        |
| <b>1x Systimax CAT6</b>                 |                                                                                                                                                    |
| 917.003                                 | Modul mit Ausschnitt und Montageplatte für 1x Keystone Modul (nicht enthalten)   Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus                      |
| <b>1x RDM CAT6</b>                      |                                                                                                                                                    |
| 917.005                                 | Modul mit Ausschnitt und Montageplatte für 1x Keystone Modul (nicht enthalten)   Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus                      |
| <b>1x BKS</b>                           |                                                                                                                                                    |
| 917.153                                 | Modul mit Ausschnitt für Datenanschlüsse BKS (nicht enthalten)   Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus                                      |
| <b>1x Panduit CAT6</b>                  |                                                                                                                                                    |
| 917.007                                 | Modul mit Ausschnitt und Montageplatte schwarz für 1x Keystone Modul (nicht enthalten)   Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus              |
| <b>2x Tera CAT7</b>                     |                                                                                                                                                    |
| 917.039                                 | Modul mit Ausschnitt schwarz, für 2x Tera CAT7 (nicht enthalten)   Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus                                    |
| <b>1x Tera CAT7</b>                     |                                                                                                                                                    |
| 917.008                                 | Modul mit Ausschnitt schwarz, für 1x Tera CAT7 (nicht enthalten)   Hinweis: Module ragen über den Rahmen hinaus                                    |



Alle Custom Module werden mit 2x Torx T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.



Passende **Keystones** finden Sie ab Seite 143.

**Kompatibilität Keystone/Custom Modul mit Keystone Aufnahme**

| Hersteller / Produktbezeichnung                                                                      | 917.000 | 917.001 | 917.061 | 917.062 | 917.038 | 917.006 | 917.003 | 917.007 | 917.005 | 917.008 | 917.039 | 917.153 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>BACHMANN Ausführung</b>                                                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6 Kupplung geschirmt; Art.Nr.: 940.044                                                            | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6 Kupplung ungeschirmt; Art.Nr.: 940.112                                                          | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT5e Kupplung; Art.Nr.: 940.057                                                                     | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ISDN RJ12 Buchse ungeschirmt; Art.Nr.: 940.085                                                       | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6a 10GB Buchse TKM, geschirmt, für Selbstanschluss; Art.Nr.: 918.035                              | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6a 10GB Buchse TKM, geschirmt, mit 3,0 m Leitung und Stecker RJ45; Art.Nr.: 918.033               | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6a 10GB Buchse TKM, geschirmt, mit 5,0m Leitung und Stecker RJ45; Art.Nr.: 918.034                | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Steckplatzabdeckung/Blindabdeckung Keystone schwarz; Art.Nr.: 917.057                                | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Shutter RJ45; Art.Nr.: 930.143                                                                       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LWL-LC Duplex Keystone; Art.Nr.: 918.071                                                             | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LWL-SC Keystone; Art.Nr.: 918.072                                                                    | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LWL-ST Keystone; Art.Nr.: 918.073                                                                    | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| TOSLINK Keystone; Art.Nr.: 918.045                                                                   | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Keystone Modul USB 3.0 A/B USB; Art. Nr.: 917.400                                                    | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Keystone Modul 1 x HDMI; Art.Nr.: 918.041                                                            | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Keystone Modul 1 x Miniklinke 3,5 mm; Art.Nr.: 917.157                                               | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Keystone Modul USB 3.0 A/A (1:1 belegt); Art. Nr.: 917.120                                           | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Keystone Modul USB 3.0 B/A; Art. Nr.: 917.401                                                        | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6 Kupplung Buchse/Buchse; Art.Nr.: 940.083                                                        | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Keystone Modul 1 x Mini-DisplayPort; Art. Nr.: 917.214                                               | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Taster 1-fach Keystone; Art. Nr.: 917.194                                                            | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Belden*</b>                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10GX Modular Jack KeyConnect; Art.Nr.: AX102283                                                      | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10GX Shielded KeyConnect Modular Jack, Metallic; Art.Nr.: AX104562                                   | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 10GX KeyConnect Shielded RJ45 Coupler; Art.Nr.: AX104501                                             | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6+ Modular Jack KeyConnect; Art.Nr.: AX101321                                                     | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6+ KeyConnect RJ45 Coupler; Art.Nr.: AX104215                                                     | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6+ Shielded KeyConnect Modular Jack; Art.Nr.: AX104596                                            | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| USB 3.0 Coupler, A to A; Art.Nr.: AX105342-BK                                                        | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| HDMI Coupler (Version 1.4); Art.Nr.: AX105345-BK                                                     | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>BKS*</b>                                                                                          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| NewLine RJpro Buchse Kategorie 6A; Art.Nr.: 408-5794.01 / 408-5790.01 mit Montageclip 403-7540xx     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | •       |
| NewLine MMCpro 4P Buchse, 2,5 GHz; Art.Nr.: 408-5840 mit Montageclip 403-7540xx                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | •       |
| <b>CobiNet*</b>                                                                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45-Buchse CobiDat KS; Art.Nr.: 6920 1052.1 / 6920 0052.1 / 6920 0022.1 / 6920 1022.1 / 6920 4052.1 | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45-Kupplung CobiDat KS IPS 250/500; Art.Nr.: 6925 1022/6920 1052                                   | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>COMMSCOPE*</b>                                                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| AMP-TWIST 6S SL-Jack; Art.Nr.: PN 0-1711160-1                                                        | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| AMP-TWIST 6AS SL-Jack; Art.Nr.: PN 0-1711592-1                                                       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| SL Series 110Connect Jack CAT6; Art.Nr.: 0-1375188-1/0-1375055-2                                     | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| USB A-A Coupler; Art.Nr.: 0-1933659-2                                                                | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| SYSTIMAX® GigaSPEED XL® MGS400 Series / SYSTIMAX® GigaSPEED X10D® MGS600 Series                      |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |         |
| SYSTIMAX® GigaSPEED X10D® HGS620 (mit M-Serie Rahmen HGS-A-MS-xx)                                    |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |         |
| <b>Corning*</b>                                                                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| xs500 Keystone Modul, CAXXSM-00104-C001; Art.Nr.: 712045                                             | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| S1200 Modul Cat7; Art.Nr.: 196001                                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | •       | •       |

| Hersteller / Produktbezeichnung                                                                                         | 917.000 | 917.001 | 917.061 | 917.062 | 917.038 | 917.006 | 917.003 | 917.007 | 917.005 | 917.008 | 917.039 | 917.153 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>DAETWYLER*</b>                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45-Modul KS-TS 1/8 toolless slimline Cat.6/EA geschirmt; Art.Nr.: 418054                                              | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45-Modul KS-T 1/8 toolless Cat.6/EA geschirmt mit Staubschutzklappe; Art.Nr.: 418060                                  | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Modul MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K (Keystone); Art.Nr.: 309249                                                        | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45-Modul MS 1/8 Cat. 6A geschirmt; Art.Nr.: 309170                                                                    |         |         |         |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         |
| RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 toolless Cat.6A (IEC) geschirmt mit Staubschutzklappe; Art.Nr.: 418061                         | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45-Modul MS-K Plus 1/8 Cat.6A (IEC), mit Farbcode TIA 568-A; Art.Nr.: 440004                                          | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45-Keystone-Kuppler, Cat.6 Link/Klasse E, 180 Grad (gerade); Art.Nr.: 418056                                          | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45-Modul KU-T 1/8 toolless, Cat. 6, ungeschirmt; Art.Nr.: 418070 / 418071                                             | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Modul PS-TERA 4P Cat. 7A; Art.Nr.: 1408502                                                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         | •       | •       |         |
| <b>3M*</b>                                                                                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45 CAT6A HW STP; Art. Nr.: OCK6A-SN8                                                                                  | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45 CAT6A PL Modul; Art.Nr.: OCK6A-SE8                                                                                 | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>EFB*</b>                                                                                                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Cat.6 RJ45 Modul STP, DeEmbedded; Art.Nr.: E-20060                                                                      | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Cat.6 RJ45 Modul UTP, Snap-In, mit LSA Leiste; Art.Nr.: E-20061                                                         | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Cat.6 Modular-Adapter STP Snap-In, Art.Nr.: 37486.1                                                                     | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ45 Adapter Snap-In Bu/Bu geschirmt; Art.Nr.: 37508.2                                                                  | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INFRALAN® RJ45 Keystone Cat.6A; Art.Nr.: E-20091                                                                        | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INFRALAN® RJ45 Keystone, Cat.6A/ClassEA; Art. Nr.: E-20070-IF                                                           | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Cat.6 RJ45 Keystone STP 250 MHz; Art. Nr.: E-20072                                                                      | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Cat.6A Snap-In, Buchse/Buchse geschirmt; Art. Nr.: 37521.1V2                                                            | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| HDMI Snap-In Adapter schwarz Typ A Buchse/Typ A Buchse; Art.Nr: EB520V2                                                 | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| USB3.0 Snap-In Adapter schwarz A Buchse/A Buchse; Art.Nr. EB537                                                         | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Cat.6 RJ45 Keystone, UTP; Art. Nr.: E-20080/E-20081                                                                     | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| INFRALAN® RJ45 Keystone, Cat.6(A); Art.Nr.: DCOC10001                                                                   | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>GIGAMEDIA*</b>                                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Shielded CAT6 STP RJ45 Femelle/Femelle keystone coupler; Art.Nr.: GGM 6210270S00                                        | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Unshielded CAT6 UTP RJ45 Femelle/Femelle keystone coupler; Art.Nr.: GGM 6210270U00                                      | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Shielded 10G STP RJ45 Femelle/Femelle keystone coupler; Art.Nr: GGM 6210210GS00                                         | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6A 10G Ed2.2 Shielded toolless jack; Art.Nr.: GGM PRJC6A10G                                                          | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6 STP Toolless, Shielded keystone jack; Art.Nr.: GGM PRJC6STL                                                        | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| CAT6 UTP IDC 180°, Black keystone jack; Art.Nr.: GGM 621030200                                                          | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>LEONI Kerpen*</b>                                                                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Variokeystone Buchsenmodul 4K7 Kat.7; Art.Nr.: LKD 9A46 0061 0000                                                       |         |         |         |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         |
| Variokeystone Buchsenmodul RJ45 Kat.6A (ISO/IEC); Art.Nr.: LKD 9A46 0128 0000                                           |         |         |         |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         |
| MegaLine® Connect100 Buchsenmodul RJ45 Kat.6 <sub>A</sub> ; Art.Nr.: LKD 9A90 2010 0000                                 |         |         |         |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         |
| MegaLine® Connect100 Buchsenmodul Kat. 7 <sub>A</sub> ; Art.Nr.: LKD 9A90 2030 0000/LKD 9A90 2020 0000                  |         |         |         |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         |
| MegaLine® Connect45 Buchsenmodul Keystone Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC); Art.Nr.: LKD 9A50 1010 0000/LKD 9A50 1020 0000 | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| MegaLine® Connect45 BM ISO/IEC gewinkelt Kat. 6 <sub>A</sub> ; Art.Nr.: LKD 9A50 1060 0000                              | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| MegaLine® Connect45 BM UTP Kat. 6; Art. Nr.: LKD 9A50 1050 0000                                                         | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>METZ CONNECT*</b>                                                                                                    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| C6A modul 180° Jack; Art.Nr.: 130B11-E                                                                                  |         |         |         |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         |
| UTP modul 8(8) CAT6; Art.Nr.: 130A10-29-I-B1                                                                            | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| E-DAT modul Cat.6A 8(8) Buchse; Art.Nr.: 130910-I / 130910-I-B1                                                         |         |         |         |         | •       | •       |         |         |         |         |         |         |
| C6Amodul K 180° Jack - Keystone; Art.Nr.: 130B21-E                                                                      | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| E-DAT modul Cat.6A K Jack - Keystone; Art.Nr.: 130910KI                                                                 | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| UTP modul 8(8) Cat.6A Keystone; Art.Nr.: 130A11-29KI                                                                    | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |

| Hersteller / Produktbezeichnung                                                                                 | 917.000 | 917.001 | 917.061 | 917.062 | 917.038 | 917.006 | 917.003 | 917.007 | 917.005 | 917.008 | 917.039 | 917.153 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Nexans* (Einbau nur mit zusätzlichem Keystone Clip)</b>                                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LANmark-5 Evo Snap-In Connector Cat 5e Unscreened, Art.Nr.: N420.550, N420.551 – mit Keystone Clip N429.627     | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LANmark-5 Evo Snap-In Connector Cat 5e Screened; Art.Nr.: N420.555, N420.556 – mit Keystone Clip N429.627       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LANmark-6 Evo Snap-In Connector Cat 6 Unscreened; Art.Nr.: N420.660, N420.661 – mit Keystone Clip N429.672      | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LANmark-6 Evo Snap-In Connector Cat 6 Screened; Art.Nr.: N420.666, N420.667 – mit Keystone Clip N429.627        | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LANmark-6 10G Evo Snap-In Connector Cat 6 Screened; Art.Nr.: N420.666G, N420.667G – mit Keystone Clip N429.627  | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LANmark-6A Evo Snap-In Connector Cat 6A Screened; Art.Nr.: N420.66A, N420.67A – mit Keystone Clip N429.627      | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| LANmark-7A GG45 12C Snap-In Connector Cat 7A Screened; Art.Nr.: N420.735, N420.736 – mit Keystone Clip N429.627 | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Panduit*</b>                                                                                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Mini-Com TX6 Plus 28/30 AWG Jack Module; Art.Nr.: CJT688TGBL                                                    |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |         |
| NetKey Jack Modules CAT6/6A; Art.Nr.: NK688MBL/NK6X88MBL                                                        | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Reichle de Masari*</b>                                                                                       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kat.6 Modul RJ45 mit Trägerplatte; Art.Nr.: R302372/R302373/R313064                                             |         |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |
| Kat. 6 <sub>A</sub> Modul RJ45 Keystone; Art.Nr.: R509509/R509508                                               | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Kat. 6 <sub>A</sub> Modul RJ45 Snap-In; Art.Nr.: R509506/509502                                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         | •       | •       |         |
| Anschlussmodul Kat. 6 <sub>A</sub> EL, 1xRJ45/s; Art.Nr. R813504                                                |         |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |
| Anschlussmodul Kat. 6 <sub>A</sub> , 1x RJ45; Art.Nr. R509500/R509504                                           |         |         |         |         |         |         |         |         | •       |         |         |         |
| <b>RUTENBECK*</b>                                                                                               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| UM-Cat.6A iso A; Art. Nr.: 139 003 04                                                                           | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Cat.6-Kupplung; Art.Nr.: 139 003 60                                                                             | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| KMK-HDMI; Art.Nr.: 170 106 53                                                                                   | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| KMK-USB3.0; Art.Nr.: 170 106 51                                                                                 | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>SETEC*</b>                                                                                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| SeSix eXtra Cat 6 <sub>A</sub> Keystone Jack (X <sub>A</sub> KJ) geschirmt; Art. Nr.: 501415/501414             | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Keystone Verbinder RJ45/RJ45, Cat.6A, geschirmt; Art.Nr.: 501492                                                | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Telegärtner*</b>                                                                                             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| AMJ-Modul K Cat6 <sub>A</sub> T568A/B; Art. Nr.: J00029K0036/J00029A0077                                        | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| AMJ-Kupplung K CAT6; Art. Nr.: J00029A0061                                                                      | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| AMJ-S Modul 2G Cat.6 <sub>A</sub> T568A/B; Art.Nr.: J00029A3000/J00029A3001/J00029A2000/J00029A2001             | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| UMJ-Kupplung K Cat.6, f-f, Art.Nr.: J00029A0064                                                                 | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| USB-Keystone Type A, USB 3.0; f-f; Art.Nr.: J00029A0108                                                         | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>TKM*</b>                                                                                                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ-MOD-Cat.6/6A; Art. Nr.: 4677682/4677682A                                                                     | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |
| RJ-MOD-Cat.6 ungeschirmt; Art.Nr.: 4677691                                                                      | •       | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |

# Audio- / Bildübertragung

## Custom Modul VGA, Klinke, HDMI

| #       |                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.222 | Custom Modul bestückt mit: Kabelpeitschen 0,2m Buchse-Buchse für VGA   Audio (Klinke 3,5mm Stereo)   HDMI (HDMI Montage über einen Keystone Clip) |



917.222

## Custom Modul 1 x VGA + Miniklinke

| #       |                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.045 | Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo   Rückseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo mit ca. 0,1m Leitung   ca. 70mm benötigte Einbautiefe   schwarz                         |
| 917.071 | Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo   Rückseite: Schraubklemme 10-polig (RGBHV) und 3-polig (Audio Stereo)   ca. 50mm benötigte Einbautiefe   schwarz                           |
| 917.073 | Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo   Rückseite: 5x BNC Buchse mit ca. 0,3m Leitung (RGBHV) und Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo)   ca. 50mm benötigte Einbautiefe   schwarz |
| 917.150 | Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo   Rückseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo mit je ca. 0,2m Leitung   ca. 50mm benötigte Einbautiefe   schwarz                      |



917.045



917.071



917.073



917.150

## Custom Modul 1 x VGA + Miniklinke und Taster

| #       |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.134 | Frontseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo + Taster blau beleuchtet   Rückseite: Buchse VGA und Miniklinke 3,5mm Stereo mit ca. 0,1m Leitung + Buchse RJ12 für Taster   ca. 70mm benötigte Einbautiefe   schwarz |



917.134

## Custom Modul 1 x VGA

| #       |                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.011 | Frontseite: Buchse VGA   Rückseite: Buchse VGA   ca. 70mm benötigte Einbautiefe   schwarz                       |
| 917.069 | Frontseite: Buchse VGA   Rückseite: Schraubklemme 10-polig (RGBHV)   ca. 50mm benötigte Einbautiefe   schwarz   |
| 917.070 | Frontseite: Buchse VGA   Rückseite: 5x BNC Buchse mit ca. 0,3m Leitung (RGBHV)   ca. 35mm benötigte Einbautiefe |
| 917.072 | Frontseite: Stecker VGA   Rückseite: Schraubklemme 10-polig (RGBHV)   ca. 50mm benötigte Einbautiefe   schwarz  |



917.011



917.069



917.070



917.072



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.


### Custom Modul 1 x DVI-I + Miniklinke

| #       |                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.021 | Frontseite: Buchse DVI-I und Miniklinke 3,5 mm Stereo   Rückseite: Buchse DVI-I und 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß) mit ca. 0,2 m Leitung   ca. 75 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |



### Custom Modul 1 x DVI-I

| #       |                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.078 | Frontseite: Buchse DVI-I   Rückseite: Buchse DVI-I mit ca. 0,2 m Leitung   ca. 75 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |



### Custom Modul 1 x HDMI

| #       |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.143 | Schwarz   Frontseite: Buchse HDMI   Rückseite: Schraubklemme 2 x 9-polig (HDMI)   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe |
| 917.183 | Weiß   Frontseite: Buchse HDMI   Rückseite: Schraubklemme 2 x 9-polig (HDMI)   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe    |



### Custom Modul 1 x DisplayPort

| #       |                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.145 | Frontseite: Buchse DisplayPort   Rückseite: Buchse DisplayPort, ohne Leitung   ca. 70 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |



### Custom Modul 1 x Cinch Video + 2 x Cinch Audio Stereo

| #       |                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.026 | Schwarz   Frontseite: Buchse Cinch Video (gelb) + 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß)   Rückseite: Buchse Cinch Video + 2 x Cinch Buchse Audio Stereo ohne Leitung                          |
| 917.085 | Schwarz   Frontseite: Buchse Cinch Video (gelb) + 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß)   Rückseite: Schraubklemme 2-polig (Video) + 3-polig (Audio Stereo)   ca. 50 mm benötigte Einbautiefe |
| 917.161 | Weiß   Frontseite: Buchse Cinch Video (gelb) + 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß)   Rückseite: Schraubklemme 2-polig (Video) + 3-polig (Audio Stereo)   ca. 50 mm benötigte Einbautiefe    |



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.

**Custom Modul 1 x BNC Video + 2x Cinch Audio Stereo**

| #       |                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.027 | Frontseite: Buchse BNC Video (gelb) + 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß)   Rückseite: Buchse BNC Video + 2 x Cinch Buchse Audio Stereo ohne Leitung   schwarz |



917.027

**Custom Modul 1 x S-Video + 2x Cinch Audio Stereo**

| #       |                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.028 | Schwarz   Frontseite: Buchse S-Video + 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß)   Rückseite: Buchse S-Video + 2 x Cinch Buchse Audio Stereo ohne Leitung                                |
| 917.081 | Schwarz   Frontseite: Buchse S-Video + 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß)   Rückseite: Schraubklemme 4-polig (S-Video) + 3-polig (Audio Stereo)   ca. 30 mm benötigte Einbautiefe |
| 917.162 | Weiß   Frontseite: Buchse S-Video + 2 x Cinch Audio Stereo (rot + weiß)   Rückseite: Schraubklemme 4-polig (S-Video) + 3-polig (Audio Stereo)   ca. 30 mm benötigte Einbautiefe    |



917.028



917.081



917.162

**Custom Modul 1 x S-Video + 1 x Cinch Video**

| #       |                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.035 | Frontseite: Buchse S-Video + Cinch Video (gelb)   Rückseite: Buchse S-Video + Cinch Video ohne Leitung   schwarz                                                        |
| 917.083 | Frontseite: Buchse S-Video + Cinch Video (gelb)   Rückseite: Schraubklemme 4-polig (S-Video) + ca. 0,3m Leitung mit 2 x BNC   ca. 30 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |



917.035



917.083

**Custom Modul 1 x Cinch Video RGB**

| #       |                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.088 | Frontseite: Buchse Cinch Video RGB (rot/grün/blau)   Rückseite: Schraubklemme 6-pol.   ca. 30 mm benötigte Einbautiefe   schwarz                   |
| 917.090 | Frontseite: Buchse Cinch Video RGB (rot/grün/blau)   Rückseite: Buchse Cinch Video RGB (rot/grün/blau)   ca. 65 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |



917.088



917.090

**Custom Modul 1 x SAT/TV/Radio**

| #       |                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.030 | Frontseite: F-Verbinder (SAT) und 2 x COAX (TV + Radio)   Rückseite: F-Verbinder (SAT) und 2 x COAX (TV + Radio)   ca. 50 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |



917.030

**Custom Modul 1 x TV/Radio**

| #       |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.117 | Frontseite: 2 x COAX (TV + Radio)   Rückseite: 2 x COAX (TV + Radio)   ca. 50 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |



917.117



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.

**Custom Modul 1 x Cinch Audio Stereo**

· Frontseite: Buchse Cinch Audio Stereo (rot + weiß)

| #       |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.022 | Schwarz   Rückseite: Buchse Cinch Audio Stereo (rot + weiß), ohne Leitung   ca. 55 mm benötigte Einbautiefe |
| 917.089 | Schwarz   Rückseite: Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo)   ca. 35 mm benötigte Einbautiefe                 |
| 917.163 | Weiß   Rückseite: Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo)   ca. 35 mm benötigte Einbautiefe                    |

**Custom Modul 1 x Miniklinke 3,5 mm**

· Frontseite: Buchse Miniklinke 3,5 mm Audio Stereo

| #       |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.023 | Schwarz   Rückseite: Buchse Cinch Audio Stereo (rot + weiß)   ca. 65 mm benötigte Einbautiefe |
| 917.091 | Schwarz   Rückseite: Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo)   ca. 35 mm benötigte Einbautiefe   |
| 917.164 | Weiß   Rückseite: Schraubklemme 3-polig (Audio Stereo)   ca. 35 mm benötigte Einbautiefe      |

**Custom Modul 1 x Klinke 6,3 mm Audio Stereo**

| #       |                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.036 | Frontseite: Buchse Klinke 6,3 mm Audio Stereo   Rückseite: Buchse Klinke 6,3 mm Audio Stereo mit ca. 0,1 m Leitung   ca. 65 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |

**Custom Modul 1 x XLR Mikrofon 3-polig**

| #       |                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.024 | Frontseite: Buchse XLR Mikrofon 3-polig   Rückseite: Stecker XLR 3-polig mit ca. 0,1 m Leitung   ca. 65 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |

**Custom Modul 1 x XLR Buchse**

- Frontseite: Buchse XLR
- Rückseite: Schraubklemme
- ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

| #       |                          |
|---------|--------------------------|
| 917.096 | <b>3-polig</b>   schwarz |
| 917.165 | <b>3-polig</b>   weiß    |
| 917.099 | <b>4-polig</b>   schwarz |
| 917.101 | <b>5-polig</b>   schwarz |



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.

**Custom Modul 1 x XLR Stecker**

- Frontseite: Stecker XLR
- Rückseite: Schraubklemme
- ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

| #       |                          |
|---------|--------------------------|
| 917.095 | <b>3-polig</b>   schwarz |
| 917.098 | <b>4-polig</b>   schwarz |
| 917.100 | <b>5-polig</b>   schwarz |



917.095



917.098



917.100



917.094

**Custom Modul Combo Serie 1 x XLR Buchse 3-polig  
+ 1 x Klinke Buchse 6,3 mm**

| #       |                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.094 | Frontseite: Buchse XLR 3-polig. + Buchse Klinke 6,3mm Audio Stereo   Rückseite: Schraubklemme 1 x 4-polig + 1 x 3-polig   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe   schwarz |

**Custom Modul 1 x Lautsprecheranschluss**

- Schwarz

| #       |                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.102 | <b>2-polig + Klinke 6,3mm Stereo</b>   Frontseite: Buchse Speakon 2-polig + Klinke 6,3mm Audio Mono   Rückseite: Schraubklemme 2-polig   ca. 50 mm benötigte Einbautiefe |
| 917.110 | <b>4-polig</b>   Frontseite: Buchse Speakon 4-polig   Rückseite: Schraubklemme 4-polig   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe                                                 |
| 917.114 | <b>2-polig</b>   Frontseite: Lautsprecherschraubanschluss (rot + schwarz)   Rückseite: Schraubklemme 2-polig   ca. 30 mm benötigte Einbautiefe                           |



917.102/917.110



917.114

**Custom Module für HD Base T**

- Leitungslängen 1 m

| #       |                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 903.204 | <b>VGA analog</b>   Custom Modul VGA, Miniklinke und Taster   1 x VGA 15-pol. Buchse/ Stecker   1 x Miniklinke 3,5mm Buchse / Stecker   1 x Taster blau beleuchtet mit RJ12 Stecker |
| 903.205 | <b>HDMI digital</b>   Custom Modul HDMI, Taster   1 x HDMI Buchse / Stecker   1 x Taster blau beleuchtet mit RJ12 Stecker                                                           |
| 903.206 | <b>DisplayPort digital</b>   Custom Modul DisplayPort, Taster   1 x DisplayPort Buchse / Stecker   1 x Taster blau beleuchtet mit RJ12 Stecker                                      |



903.204



903.205



903.206



Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.

# Datenübertragung

## Custom Module Datenübertragung

| #       |                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.141 | <b>2x USB 2.0 A/A</b>   schwarz   Frontseite: 2x Buchse USB A   Rückseite: Schraubklemme 2x 4-polig   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe     |
| 917.182 | <b>2x USB 2.0 A/A</b>   weiß   Frontseite: 2x Buchse USB A   Rückseite: Schraubklemme 2x 4-polig   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe        |
| 917.018 | <b>1x USB 2.0 A/B</b>   schwarz   Frontseite: Buchse USB A   Rückseite: Buchse USB B   ca. 85 mm benötigte Einbautiefe                    |
| 917.019 | <b>1x USB 2.0 B/A</b>   schwarz   Frontseite: Buchse USB B   Rückseite: Buchse USB A   ca. 85 mm benötigte Einbautiefe                    |
| 917.037 | <b>1x FireWire</b>   schwarz   Frontseite: Buchse FireWire 6-polig   Rückseite: Buchse FireWire 6-polig   ca. 85 mm benötigte Einbautiefe |



# Energieübertragung

## Custom Modul USB Charger

| #                                  |                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB Doppelcharger 5V   2,4A</b> |                                                                                                                                       |
| 917.224                            | Eingangsspannung: 250 V~   Ausgang: 5V DC/max. 2,4 A   Frontseite: 2x Buchse USB-A   Rückseite: GST18i3 Stecker mit ca. 0,2 m Leitung |



## Custom Modul Power Con

| #                          |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Blau (Stromeingang)</b> |                                                                                                                                                   |
| 917.112                    | Frontseite: Buchse Power Con, blau   Rückseite: Schraubanschluss, inkl. 2 Crimphülsen und Abdeckkappe   Schwarz   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe |
| <b>Grau (Stromausgang)</b> |                                                                                                                                                   |
| 917.113                    | Frontseite: Buchse Power Con, grau   Rückseite: Schraubanschluss, inkl. 2 Crimphülsen und Abdeckkappe   Schwarz   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe |




Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.


# Taster / Schalter

## Custom Module Taster / Schalter

| #       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.046 | <b>Mit Edelstahl-taster</b>   schwarz   Frontseite: Edelstahl-taster   Schaltleistung: 50 mA/24 V/DC   Rückseite: Lötstifte 2-polig   ca. 30 mm benötigte Einbautiefe                                                                                                                                                     |
| 917.047 | <b>Mit Edelstahl-taster, blau beleuchtet</b>   schwarz   Frontseite: Edelstahl-taster blau beleuchtet (Ringbeleuchtung)   Schaltleistung: 50 mA/24 V/DC   Rückseite: Lötstifte 4-polig   ca. 30 mm benötigte Einbautiefe                                                                                                  |
| 917.060 | <b>Mit Taster Abschaltautomatik</b>   schwarz   Frontseite: Taster schwarz   Rückseite: Steckverbinder GST15i2 mit ca. 1,0 m Leitung (passend zu Steckdosenleisten)   mit Abschaltautomatik z. B. STEP Abschaltautomatik 906.005   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe                                                        |
| 917.152 | <b>Mit Taster</b>   schwarz   Frontseite: Taster Auf / Ab   Rückseite: ca. 1,0 m 3 x 1,00 mm <sup>2</sup> Leitung mit Aderendhülsen (beschriftet)   ca. 60 mm benötigte Einbautiefe                                                                                                                                       |
| 917.135 | <b>Mit Schalter (zur Schaltung externer Geräte)</b>   schwarz   Frontseite: Wippschalter 2-polig grün   Rückseite: ca. 1,0 m H05VV-F 4 x 1,50 mm <sup>2</sup> Leitung mit Aderendhülsen (beschriftet)   ca. 60 mm benötigte Einbautiefe                                                                                   |
| 917.193 | <b>Mit 4-fach Tastenfeld</b>   schwarz   Tastenmodul 4-fach universal   für Anschluss an alle Controller programmierbare Tasten, blau illuminiert   inkl. verschiedene Einleger mit Symbole   mit RS232 Schnittstelle                                                                                                     |
| 917.056 | <b>Mit 4-fach Tastenfeld für KNX Applikation</b>   schwarz   Frontseite: 4 Taster weiß, blau beleuchtet   programmierbar auf KNX Installationen; mit integriertem BUS-Ankoppler   Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V DC über BUS-Steckklemme   Rückseite: BUS-Steckklemme 2-polig   ca. 35 mm benötigte Einbautiefe |
| 917.195 | <b>Mit 4-fach Tastenfeld</b>   Frontseite: 4 potentialfreie Taster weiß, blau beleuchtet   Rückmelde-LED mit einstellbarer Spannung   Rückseite: Steckklemme                                                                                                                                                              |
| 917.198 | <b>Mit 4-fach Tastenfeld</b>   Frontseite: 4 potentialfreie Taster weiß, blau beleuchtet   Rückseite: 4 x RJ11 Buchse                                                                                                                                                                                                     |



917.046



917.047




917.060



917.152



917.135



917.193



917.056



917.195



917.198




Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.


# Steuerung

## Custom Module Steuerung

| #       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.076 | <b>RS232 Stecker</b>   schwarz   Frontseite: Stecker RS232 Sub-D 9-polig   Rückseite: Schraubklemme 9-polig   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe                                                                                     |
| 917.075 | <b>RS232 Buchse</b>   schwarz   Frontseite: Buchse RS232 Sub-D 9-polig   Rückseite: Schraubklemme 9-polig   ca. 40 mm benötigte Einbautiefe                                                                                       |
| 917.012 | <b>RS232 Buchse</b>   schwarz   Frontseite: Buchse RS232 Sub-D 9-polig   Rückseite: Buchse RS232 Sub-D 9-polig   ca. 70 mm benötigte Einbautiefe                                                                                  |
| 917.116 | <b>RS232 Buchse Crossover</b>   schwarz   Frontseite: Buchse RS232 Sub-D 9-polig   Rückseite: Stecker RS232 Sub-D 9-polig Crossover (gekreuzt)   ca. 70 mm benötigte Einbautiefe                                                  |
| 917.031 | <b>PS2 Maus + Tastatur</b>   schwarz   Frontseite: 2x Buchse MiniDIN 6-polig (Maus - Mintgrün und Tastatur - lila)   Rückseite: 2x Buchse MiniDIN 6-polig (Maus - Mintgrün und Tastatur - lila)   ca. 50 mm benötigte Einbautiefe |



917.076



917.075



917.012



917.116



917.031

# Kabeldurchführungen

## Custom Modul 1 x Kabeldurchführung

| #       |                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.032 | <b>Bis Ø 11 mm</b>   Modul mit Bohrung und 2-teilige Kabeldurchführung für Leitungen bis Ø 11 mm                                         |
| 917.033 | <b>Bis Ø 22 mm</b>   1 x 2-teilige Kabeldurchführung, ideal zum Durchführen von Leitungen bis Ø 22 mm   ideal geeignet für VGA Leitungen |



917.032



917.033

## Custom Modul 3 x Kabeldurchführung

| #       |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.082 | <b>2x bis Ø 9 mm   1x bis Ø 14 mm</b>   Modul mit Ausfräsung zum Durchführen von Leitungen |



917.082




Alle Custom Module werden mit T6 Schrauben ausgeliefert. Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.

# Einbaumöglichkeiten Schalterhersteller

Mit wenigen zusätzlichen Bauteilen erschließen sich völlig neue Möglichkeiten in der Elektroinstallation. Sowohl bei der Installation in der Schalterdose als auch im Brüstungskanal bietet das umfassende Sortiment der Custom Module die Möglichkeit Audio, Video und Netzwerk einfach zu integrieren.

Durch die standardmäßig lieferbaren 50x50 mm und 55x55 mm Adapterrahmen ergänzen die Custom Module optimal alle gängigen Schalterprogramme namhafter Hersteller. Die rückseitigen Anschlüsse können entweder als Buchse/Buchse oder als Schraubklemme verbunden werden. Ein aufwändiges Verlöten oder Konfektionieren ist nicht notwendig. Eine Kompatibilitätsliste der Custom Module zu unterschiedlichen Herstellern von Schalterprogrammen finden Sie ab Seite 159.

Selbst für den Einbau in herkömmliche Bodentanks lassen sich die BACHMANN Custom Module verwenden. Die Custom Modul Halterung für Bodentanksysteme bietet die direkte Einbaumöglichkeit der Custom Module. Der Einsatz der Trägerplatte und des Adapterrahmens ist damit nicht notwendig. Die BACHMANN Custom Modul Halterung ist passend für Bodentanks verschiedener Hersteller. Bitte berücksichtigen Sie dabei die notwendige Einbautiefe der Custom Module.



**Trägerplatte Custom Module für Schalterprogramm** | Edelstahl

| #       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.064 | Passend auf handelsübliche Gerätedosen für Unterputz, Hohlraum und Geräteinbaudosen für Brüstungskanäle   Inkl. 2 x Torx M2 Schrauben   Für Brüstungskanäle wird ein zusätzlicher Montagehalter benötigt (siehe Hersteller Programm) |



917.064

**Adapterrahmen für Schalterprogramm** | Kunststoff

| #       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.065 | Außenmaß: 50x50 mm   schwarz ähnlich RAL 9005   Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme (50x50 mm Innenmaß) in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064   Bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste ab der Seite 159 |
| 917.168 | Außenmaß: 50x50 mm   weiß ähnlich RAL9010   Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme (50x50 mm Innenmaß) in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064   Bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste ab der Seite 159     |
| 917.066 | Außenmaß: 55x55 mm   schwarz ähnlich RAL 9005   Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme (55x55 mm Innenmaß) in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064   Bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste ab der Seite 159 |
| 917.169 | Außenmaß: 55x55 mm   weiß ähnlich RAL9010   Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme (55x55 mm Innenmaß) in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064   Bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste ab der Seite 159     |



917.065



917.068



917.066



917.169

**Custom Modul Halterung für Bodentanks**

| # |  |
|---|--|
|---|--|

**Stahlblech | 2 x Custom Modul**

|         |                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.068 | Für die Montage in OBO Bettermann Gerätebecher-/Bodentanksysteme   Für die Montage von 2 Custom Modulen (Quereinbau)   Inkl. Torx M2 Schrauben |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



917.068

**Stahlblech | 3 x Custom Modul**

|         |                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.067 | Für die Montage in OBO Bettermann Gerätebecher-/Bodentanksysteme   Für die Montage von 3 Custom Modulen (Quereinbau)   Inkl. Torx M2 Schrauben |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



917.067

**Kunststoff schwarz | 2 x Custom Modul**

|         |                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.139 | Halterung für Electraplan Bodentanks   Für die Montage von 2 Custom Modulen (Quereinbau)   Inkl. Torx M2 Schrauben für Custom Module |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



917.139

**Kunststoff schwarz | 3 x Custom Modul**

|         |                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.140 | Halterung für Electraplan Bodentanks   Für die Montage von 3 Custom Modulen (Quereinbau)   Inkl. Torx M2 Schrauben für Custom Module |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



917.140

| Hersteller / Schalterprogramm    | BACHMANN<br>Adapterrahmen**<br>Farbe schwarz | BACHMANN<br>Adapterrahmen**<br>Farbe weiß | + Adapter Herstellernummer                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Berker</b>                    |                                              |                                           |                                                                                              |
| S.1                              | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| B.1                              | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| B.3                              | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| B.7 Glas                         | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| K.1                              | 917.065                                      | 917.168                                   | 11087124 11087106 11087109 11087102                                                          |
| K.5                              | 917.065                                      | 917.168                                   | 11087104                                                                                     |
| Arsys                            | 917.065                                      | 917.168                                   | 11080101 11089104 11089111 11080169 11080102                                                 |
| Modul 2                          | 917.065                                      | 917.168                                   | 114309 114302                                                                                |
| <b>Busch-Jaeger</b>              |                                              |                                           |                                                                                              |
| carat                            | 917.065                                      | 917.168                                   | 1746/10-81 1746/10-82 1746/10-84                                                             |
| pur edelstahl                    | 917.065                                      | 917.168                                   | 1746/10-866                                                                                  |
| impuls                           | 917.065                                      | 917.168                                   | 1746/10-71 1746/10-72 1746/10-74 1746/10-79<br>1746/10-777 1746/10-783                       |
| solo                             | 917.065                                      | 917.168                                   | 1746/10-82 1746/10-84 1746/10-85 1746/10-86<br>1746/10-87 1746/10-88 1746/10-803 1746/10-815 |
| Busch-axcent                     | 917.065                                      | 917.168                                   | 1746/10-84                                                                                   |
| future                           | 917.065                                      | 917.168                                   | 1746/10-82 1746/10-84 1746/10-85 1746/10-89                                                  |
| Future linear                    | 917.065                                      | 917.168                                   | 1746/10-81 1746/10-82 1746/10-83 1746/10-84<br>1746/10-89                                    |
| <b>EGB</b>                       |                                              |                                           |                                                                                              |
| Elegant Standard                 | 917.065                                      | 917.168                                   | 143090045                                                                                    |
| <b>Schneider Electric (ELSO)</b> |                                              |                                           |                                                                                              |
| JOY                              | 917.065                                      | 917.168                                   | 363080 363084                                                                                |
| RIVA                             | 917.065                                      | 917.168                                   | 203080 203084 2030831 2030811 2030819                                                        |
| RIVA                             | 917.066                                      | 917.169                                   | 203160 203164 2031611 2031619                                                                |
| SCALA                            | 917.065                                      | 917.168                                   | 203080 203084 2030811 2030819                                                                |
| SCALA                            | 917.066                                      | 917.169                                   | 203160 203164 2031611 2031619                                                                |
| FASHION                          | 917.065                                      | 917.168                                   | 203080 203084 203081 2030812 203082 2030831<br>203086 203089 2030844                         |
| FASHION                          | 917.066                                      | 917.169                                   | 203160 203164 203160D                                                                        |
| NOVIA                            | 917.066                                      | 917.169                                   | 284800 284804                                                                                |
| NOVIA                            | 917.065                                      | 917.168                                   | 283160 283164 2831631 2831612 283166 283169<br>2831611                                       |
| CLASSIC                          | 917.065                                      | 917.168                                   | 303110 303111                                                                                |
| <b>Gira</b>                      |                                              |                                           |                                                                                              |
| Standard 55                      | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| E2                               | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| Event                            | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| Esprit                           | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| E22                              | 917.066                                      | 917.169                                   | 0289202                                                                                      |
| Edelstahl Serie 20/21            | 917.066                                      | 917.169                                   | 028920                                                                                       |
| TX_44                            | 917.066                                      | 917.169                                   | 028966 028967 028965                                                                         |
| Flächenschalter                  | 917.066                                      | 917.169                                   | 0289111 0289112                                                                              |
| S-Color                          | 917.065                                      | 917.168                                   | 028240 028242 028243 028246 028247                                                           |
| <b>Jäger</b>                     |                                              |                                           |                                                                                              |
| Opus                             | 917.065                                      | 917.168                                   | 560.050.02                                                                                   |
| <b>Jung</b>                      |                                              |                                           |                                                                                              |
| AS 500                           | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| AS Universal                     | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| A 500                            | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |
| A plus                           | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                                                            |

| Hersteller / Schalterprogramm | BACHMANN<br>Adapterrahmen**<br>Farbe schwarz | BACHMANN<br>Adapterrahmen**<br>Farbe weiß | + Adapter Herstellernummer                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Jung</b>                   |                                              |                                           |                                                        |
| A creation                    | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| LS-design                     | 917.066                                      | 917.169                                   | AL2961Z5-L ES2961Z5-L                                  |
| LS 990                        | 917.066                                      | 917.169                                   | LS961Z5WW LS961Z5SW LS961Z5AL                          |
| LS plus                       | 917.066                                      | 917.169                                   | AL2961Z5-L ES2961Z5-L                                  |
| FD-design                     | 917.066                                      | 917.169                                   | AL2961Z5-L ES2961Z5-L                                  |
| CD 500                        | 917.065                                      | 917.168                                   | 590ZCD 590ZWW                                          |
| LS 990                        | 917.065                                      | 917.168                                   | LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW                      |
| LS 990                        | 917.065                                      | 917.168                                   | LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW                            |
| Aluminium                     | 917.065                                      | 917.168                                   | LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW                      |
| Aluminium                     | 917.066                                      | 917.169                                   | LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L      |
| Edelstahl                     | 917.065                                      | 917.168                                   | LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW                      |
| Edelstahl                     | 917.066                                      | 917.169                                   | LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L      |
| Anthrazit                     | 917.065                                      | 917.168                                   | LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW                      |
| Anthrazit                     | 917.066                                      | 917.169                                   | LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L      |
| Glanzchrom                    | 917.065                                      | 917.168                                   | LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW                      |
| Glanzchrom                    | 917.066                                      | 917.169                                   | LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L      |
| <b>Merten</b>                 |                                              |                                           |                                                        |
| 1-M                           | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| ATELIER-M                     | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| M-SMART                       | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| M-PLAN                        | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| M-PLAN GLAS                   | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| M-PLAN Metall                 | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| M-PLAN II                     | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| M-ARC                         | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| M-STAR                        | 917.066                                      | 917.169                                   | –                                                      |
| ARTEC                         | 917.065                                      | 917.168                                   | 516094 516099                                          |
| AQUADESIGN                    | 917.065                                      | 917.168                                   | 518344 518319 518314 518360                            |
| <b>PEHA</b>                   |                                              |                                           |                                                        |
| Standard                      | 917.066                                      | 917.169                                   | 219511 219611                                          |
| Standard                      | 917.065                                      | 917.168                                   | 219411 219211 219711 219311 218711                     |
| Dialog                        | 917.065                                      | 917.168                                   | 828611 819511 768611 847311 838011 778611 316611       |
| Aura                          | 917.065                                      | 917.168                                   | 117211 129511 155811                                   |
| Nova                          | 917.065                                      | 917.168                                   | 027211 042211 057211                                   |
| Nova                          | 917.066                                      | 917.169                                   | 100511 100711 100611                                   |
| <b>Presto-Vedder</b>          |                                              |                                           |                                                        |
| Regina Klassik                | 917.065                                      | 917.168                                   | 730RW 730RUW                                           |
| Alessa                        | 917.065                                      | 917.168                                   | 230RUW                                                 |
| Alessa plus                   | 917.065                                      | 917.168                                   | 230RUW                                                 |
| Fiorena                       | 917.065                                      | 917.168                                   | 3030RUW 3030RW 3030RSI 3030RSGR                        |
| <b>Siemens</b>                |                                              |                                           |                                                        |
| DELTA line                    | 917.065                                      | 917.168                                   | 5TG2557 5TG2587 5TG1160 5TG1150                        |
| DELTA vita                    | 917.065                                      | 917.168                                   | 5TG2557 5TG1160 5TG1150                                |
| DELTA miro                    | 917.065                                      | 917.168                                   | 5TG2557 5TG2587 5TG1160 5TG1150                        |
| DELTA style                   | 917.065                                      | 917.168                                   | 5TG1326 5TG1326-1 5TG1366                              |
| DELTA style                   | 917.066                                      | 917.169                                   | 5TG1327 5TG1327-1 5TG1367                              |
| DELTA profil                  | 917.065                                      | 917.168                                   | 5TG1806 5TG1866 5TG1766 5TG1836<br>5TG1706-1 5TG1746-1 |
| DELTA profil                  | 917.066                                      | 917.169                                   | 5TG1893 5TG1885 5TG1762 5TG1835<br>5TG1705-1 5TG1745-1 |

# Zubehör

## Keystone Blindabdeckung

| #       |                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.057 | <b>Steckplatzabdeckung</b>   Steckplatzabdeckung zum Einklipsen in einen leeren Keystone Steckplatz   Als Platzhalter für nachträglich eingesteckte Buchsen verwendbar |



917.057

## Custom Modul Blindabdeckung

- Blindabdeckung als Platzhalter oder zur Selbstbestückung mit eigenen Steckverbindern
- Material: Kunststoff | Materialstärke: 1,8 mm

| #       |                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.009 | <b>Schwarz</b>                                                                                                                      |
| 917.166 | <b>Weiß</b>                                                                                                                         |
| 917.010 | <b>Schwarz   Mit Anschraubdomen</b>   Anschraubdomen auf der Modulrückseite zur Befestigung z.B. von Platinen oder Blechhalterungen |
| 917.167 | <b>Weiß   Mit Anschraubdomen</b>   Anschraubdomen auf der Modulrückseite zur Befestigung z.B. von Platinen oder Blechhalterungen    |



917.009



917.010



917.167

## Abdeckung Datenanschluss

| #       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 930.143 | <b>Shutter RJ45</b>   Abdeckung für Datenanschluss   Werkzeuglos einsetzbar   Passend für die Custom Module 917.000/917.001   Mit Beschriftungspapierstreifen   Universell passend für 1 und 2 Datenanschlüsse   Optimaler Einsatz als Staubschutz für die Kontakte der Datenbuchsen bei Nichtbenutzung |



930.143

## Schrauben Torx T6 für Custom Module

| #       |                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.041 | <b>Schwarz</b>   Ausgelegt für 10 Schraubzyklen   Inhalt: 10 Stk.                                                                         |
| 917.111 | <b>Edelstahl   In Trägerplatte</b>   ausgelegt für 10 Schraubzyklen   Inhalt: 10 Stk.   M2 Schrauben für Edelstahl Trägerplatte (917.064) |



917.041



917.111

## Schraubendreher Torx T6

| #       |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 917.040 | Schraubendreher Torx T6 passend zu den Schrauben der Custom Module   schwarz |



917.040



Detaillierte Informationen zum Einsatzzweck finden Sie im Glossar.

# Piktogramme und ihre Bedeutung

|                                                                                     |                                |                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| #                                                                                   | Artikelnummer                  |    | Netz- und Frequenzfilter  |
|    | Ausführung                     |    | Farbe                     |
| €                                                                                   | Preis in Euro                  |    | Fehlerstromschutzschalter |
|    | Schutzkontaktsteckdose         |    | Abschaltautomatik         |
|    | UTE Steckdose                  |    | Wiederanschließbar        |
|    | Schweizer Steckdose (10A)      | 19"                                                                                 | 19-Zoll-Rack kompatibel   |
|    | UK Steckdose (3,15 A)          |    | Custom Modul              |
|  | Euro Steckdose                 |  | Keystone                  |
|  | Italien/Schutzkontaktsteckdose |  | USB Charger               |
|  | Steckdosen-Ausrichtung         |  | Breite                    |
|  | Schalter                       |  | Maße                      |
|  | Überspannungsschutz            |  | Energieeffizient          |

## Weitere Informationen



### Custom Modul

Baustein der in ein Leerfeld einer Steckdoseneinheit eingeschraubt wird.



### Keystone

Baustein der in ein Custom Modul mit Keystone-Aufnahme eingesetzt wird.



Unsere Steckdoseneinheiten verfügen grundsätzlich über einen **erhöhten Berührungsschutz (Shutter)**.

Ohne erhöhten Berührungsschutz erhalten Sie die HANDWERKERLEISTE (S. 22) sowie die PDUs der IT-Energieverteilung (ab S. 216).



Aus produktionstechnischen Gründen kann es bei Maßangaben und Abbildungen zu Abweichungen kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.