

## D-Link DES-1008PA Netzwerk Switch

<b>Artikelnummer</b>	21.14.3453
<b>Hersteller</b>	D-LINK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	DES-1008PA
<b>EAN (Einzelstück)</b>	0790069397158



**Dieser 8-Port PoE Fast Ethernet Netzwerk Switch ist die schnell einsatzbereite Schaltzentrale Ihres verkabelten Netzwerkes. Alle damit verbundenen Computer und Ethernet-Endgeräte können untereinander lokale Dateien und Ordner freigeben und sich über einen angeschlossenen Router gemeinsam den Internet-Anschluss teilen.**

D-Link DES-1008PA. Schalter-Typ: unmanaged. Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100). Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. MAC-Adressentabelle: 1000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/Sek, Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/Sek. Produktfarbe: Schwarz, Anzeigeleuchten: LAN, PoE, leistung, Sicherheit: LVD

### Technische Daten

Hersteller	D-LINK
Produktgruppe	Netzwerk-Switches
Produkttyp	Fast Ethernet Switch
Netzwerkstandard	Fast Ethernet

LAN (Mbit/s) 10/100

### **Anschlüsse und Schnittstellen**

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports 8

Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ Fast Ethernet (10/100)

Fast Ethernet (Kupfer) Anschlüsse 8

### **Gewicht & Abmessungen**

Breite 17,018 cm

Gewicht 454g

Höhe 2,794 cm

Tiefe 9,906 cm

### **Strom**

Eingangsspannung 48V

Strom 1,45A

Stromverbrauch (klassisch) 69W

### **Betriebsbedingungen**

Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) 5 - 90%

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 10 - 95%

Temperaturbereich bei Lagerung -10 - 70 &deg;C

Temperaturbereich in Betrieb 0 - 40 &deg;C

### **Netzwerk**

10G-Unterstützung Nicht

Netzstandard IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Unterstützung Datenflusssteuerung Ja

**Datenübertragung**

MAC-Adressentabelle	1000 Eintragungen
Max. Datenübertragungsrate	1 Gbit/Sek
Routing-/Switching-Kapazität	1,6 Gbit/Sek
Store-and-Forward	Ja

**Management-Funktionen**

Schalter-Typ	ungemanaged
--------------	-------------

**Design**

Anzeigeleuchten	LAN, PoE, leistung
Produktfarbe	Schwarz
Sicherheit	LVD
Zertifizierung	FCC, CE, VCCI

**Power over Ethernet (PoE)**

Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung	Ja
Gesamtbudget Total Power over Ethernet (PoE)	52W
Leistung über Ethernet (PoE) Anschlüsse	4

**Leistung**

Datenpaket-Pufferspeicher	0,09 MB
---------------------------	---------