

D-LINK DWA-127 Wireless N 150 3 dBi USB Adapter

Artikelnummer	21.18.1778
Hersteller	D-LINK
Hersteller-Art.-Nr.	DWA-127
EAN (Einzelstück)	0790069364860



D-Link Wireless N 150 High-Gain USB Adapter DWA-127 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b, 802.11g, 802.11n - für D-Link DIR-600 Wireless 150 Router

Der Wireless N 150 3 dBi USB Adapter (DWA-127) macht aus Ihrem Notebook oder Desktop-PC eine flexible Wireless Arbeitsstation. Verbinden Sie den DWA-127 mit Ihrem Wireless Router und genießen Sie von überall im Haus oder Garten kabelloses Surfvergnügen im Internet und superschnellen Datenzugriff. Der Adapter ermöglicht dabei eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s. Der Wireless N 150 USB-Adapter ist mit einer 3dBi Hochleistungsantenne ausgestattet, welche den Signalempfang deutlich verbessert. Im Vergleich zu herkömmlichen Adaptern ist auch noch in größerer Entfernung eine stabile Verbindung möglich. Zusätzlich ist die Antenne dreh- und schwenkbar, so dass Sie durch die Feinausrichtung der Antennenposition die bestmögliche Funkverbindung erhalten und Funklöcher umgehen können.

Die Installation ist besonders einfach: Der Adapter wird an einen freien USB-Port

angeschlossen, anschließend führt Sie die Software "D-Link Click'n Connect" Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Nach nur wenigen Minuten können Sie eine kabellose Verbindung zu Ihrem Netzwerk herstellen.

Zum Schutz Ihrer Daten und Ihrer

Technische Daten

Hersteller	D-LINK
Produktgruppe	Wireless LAN
Produkttyp	Netzwerkadapter
Betriebssysteme	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	Hi-Speed USB
Breite	1.5 cm
Tiefe	1.4 cm
Höhe	21 cm

Netzwerk

Anschlusstechnik	Drahtlos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Statusanzeiger	Link Activity
Leistungsmerkmale	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, USB 2.0, IEEE 802.11n

Antenne

Antennenzahl	1
Richtwirkung	Ungerichtet
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
Encryption Algorithm	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, IC
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3
Details der Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7 - HD 20 MB
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	D-Link DIR-600 Wireless 150 Router