

MOBOTIX M26B AllroundMono Kamera 6MP mit B237 Objektiv (15° Nacht)

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.19.3244 |
| Hersteller | MOBOTIX |
| Hersteller-Art.-Nr. | Mx-M26B-6N237 |
| EAN (Einzelstück) | 4047438031202 |

MOBOTIX



Unser bewährtes Allround-Kamerasystem für die Decken-, Wand- und Mastmontage erfüllt problemlos auch die anspruchsvollen Bedingungen der Schutzklassen IP66 und IK10. Ausgerüstet mit neuester 6MP Technologie ist die M26 dank umfangreicher Objektivauswahl besonders flexibel einsetzbar.

Solide. Für jeden Einsatzzweck.:

- Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
- Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmässig)
- Mikrofon und Lautsprecher integriert
- Grosse Objektivauswahl mit 8° bis 180° Blickwinkel
- Serienmässig mit MxAnalytics Videoanalyse-Tools
- Temperatursensor integriert
- Wetterfestes, glasfaserverstärktes Aussengehäuse (IP66, IK10)
- Passende IR-Strahler (PoE+) optional verfügbar

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Hersteller | MOBOTIX |
| Produktgruppe | Sicherheitskameras |
| Produkttyp | Box-Netzwerkkamera |
| Farbe | weiss |
| Lieferumfang | Kamera mit Objektiv, Montagematerial, 4GB MicroSD-Karte, Ethernet-Kabel 0.5m |
| Bauform | Box |
| Modell | MOBOTIX M26 |
| Schnittstelle | LAN |
| Bildsensortyp | 1/1.8" CMOS |
| Auflösung | 6 MPx |
| Max. Bildauflösung (Pixel) | 3072 x 2048 (6MP) |
| Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde) | 42@HD, 34@FullHD, 12@6MP |
| Kompressionsverfahren | MxPEG, M-JPEG, H.264 |
| Objektivblickwinkel | 15° |
| Tag/Nacht Modus | nein |
| IR LED | nein |
| Bewegungserkennung | ja |
| Speicherkartenslot | ja |
| Power over Ethernet (PoE) | ja |
| WLAN | nein |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Schutzklasse | IP66 / IK10 |
| Betriebstemperatur | -40 °C ... 50 °C |
| Für den Aussenbereich geeignet | ja |